

## Решетки

### РКДМ (для клапана дымоудаления)



Декоративная решетка для клапана дымоудаления предназначена для закрытия внутренней полости клапана от внешнего обзора, для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму, а также для предотвращения внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов.


Компания «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» изготавливает решетки РКДМ любых размеров для противопожарных клапанов собственного производства и под любой индивидуальный заказ. В основном решетка РКДМ устанавливается на дымовые клапаны стенового исполнения, створка которых не выходит за пределы лицевой стороны корпуса клапана.

Решетка РКДМ может устанавливаться также на клапанах канального типа и на торцах воздуховодов. Решетка крепится непосредственно к фланцу клапана или воздуховода.

При установке решетки на канальных клапанах имеющих вылет заслонки за корпус клапанов, следует предусматривать присоединение к фланцу клапана дополнительной секции воздуховода, длина которой компенсирует вылет заслонки. Решетка РКДМ обладает пониженным аэродинамическим сопротивлением, достигнутым за счет угла наклона жалюзи.








где  $A_p, B_p$  – габаритные размеры решетки (кассеты), мм

Схемы решеток РКДМ и кассет из них с расположением жалюзи параллельно стороне  $A_p$



где  $A_p, B_p$  – габаритные размеры решетки (кассеты), мм